

Fig. 1(a)




Fig. 1(b)




Fig. 2(a)




Fig. 2(b)




Fig. 3(a)



Fig. 3(b)




Fig. 3(c)




Fig. 3(d)






Fig. 5






Fig. 7(a)




Fig. 7(b)






Fig. 8(a)




Fig. 8(b)




Fig. 9(a)




Fig. 9(b)




Fig. 10




Fig. 11(a)

boundary emboss zone 1 &amp; 2

emboss	type 4	type 5
WBL	unreadable	unreadable
LPP	with	without
	with	without

Fig. 11(b)




Fig. 12(a)

boundary zone 1

linking loss area	
address	type 7
02F1F0h	02F1E0h

Fig. 12(b)

boundary zone 1

data	type 6	type 7
WBL	groove	emboss
LPP	with	with
	with	without

Fig. 12(c)

boundary emboss zone 2

emboss	type 6	type 7
WBL	unreadable	unreadable
LPP	with	without
	with	(without)

Fig. 12(d)




Fig. 13(a)




Fig. 13(b)




Fig. 14(a)

boundary zone 1

data	type 6	type 8
WBL	groove	groove
LPP	with	with
	with	(with)

Fig. 14(b)

boundary emboss zone 2

emboss	type 6	type 8
WBL	unreadable	unreadable
LPP	with	with
	with	(with)

Fig. 14(c)




Fig. 15